

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ: ОТМЫВОЧНАЯ ЖИДКОСТЬ AIMTEGE 520A**

<b>Вид продукта</b>	Отмывочная жидкость			
<b>Название AIM</b>	AIMTEGE 520A			
<b>AIM номер партии</b>	8969 01/2012			
<b>Дата изготовления</b>	27 января 2012			
<b>Дата проверки</b>	27 января 2012	<b>Общий результат<sup>1</sup></b>	✓ Прошел	Не прошел

Срок хранения: 2 года. Не подлежит замораживанию. Хранить вдали от огня. Беречь от солнечных лучей.

**Применялись методы тестирования: см. ниже.**

Проверку произвел: С. Mobongol

Дата:

17 мая 2012

Проверка	Требования J-STD-004	Методы тестирования IPC-TM-650	Полученные результаты	Прошел/ Не прошел <sup>2</sup>	Протестировал
Медное зеркало	3.2.4.1	2.3.32	Низкие	Прошел	С. Mobongol
Хромат серебра	3.2.4.2.1	2.3.33	Прошел	Прошел	С. Mobongol
Определение нелетучих компонентов	3.2.4.3.3	2.3.34	Нет	---	---
Определение кислотного числа	3.2.6.1	2.3.13	227,58 мг КОН/г флюса	Прошел	С. Mobongol
Удельный вес флюса	3.2.6.2	ASTM 1298	0,9739	Прошел	С. Mobongol
Визуально	3.2.6.4	---	Бесцветный	Прошел	С. Mobongol

<sup>1</sup> Общий результат: пометка «Прошел», если результаты тестирования соответствуют требованиям; в ином случае - пометка «Не прошел»

Примечание: PH=12,5 при 25°C.

Руководитель отдела паяльного оборудования

Савицкий А.С.

